ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๔๒ ตอนพิเศษ ๒๕ ง วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๘

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

จัดรวบรวมโดย
งานนิติการ กลุ่มงานปกครอง
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๕-๘๔๕๐๖๔
WWW.THADEE.GO.TH



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

เรื่อง

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
เลขที่รับ 380
วันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๘
เวลา 13.42

สำนักปลัด
เลขที่รับ 438
วันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๘
เวลา 13.43 น.

ที่ นร ๐๕๐๘ (กรจ.)/๕๑๓๕

ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ที่ นศ ๗๖๖๐๑/๙๖๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้ส่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปเพื่อดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศเรื่องดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๔๒ ตอนพิเศษ ๒๕ ง วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ได้ส่งแผ่นบันทึกข้อมูลคืนมาด้วยแล้ว

อนึ่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นมา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการโฆษณาเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษาทุกเรื่องทางอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา https://ratchakitcha.soc.go.th ตรงตามวันที่ประกาศจริงแล้ว จึงขอได้โปรดติดตามตรวจสอบราชกิจจานุเบกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอต่อไปด้วย

เรียน นายก อบต.ท่าดี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตามที่ทาง อบต.ท่าดี
ได้ส่งร่างข้อบัญญัติไปเพื่อขอให้ประกาศ
เพื่อโปรดทราบ
กุลิสรา
ผู้ช่วยนิติกร
๑๙/ก.พ./๖๘

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

-เพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

๑๙ ก.พ.๖๘

๑๙ กพ ๖๘

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
โทร. ๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๘๗ (มยุรี)
โทรสาร. ๐๒-๒๘๐-๙๐๔๘
https://ratchakitcha.soc.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ratchakitcha@soc.go.th

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีและนายอำเภอลานสกา จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ หรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใด ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการ กระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถ ไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีและพนักงานส่วนตำบลท่าดีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม ข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทและเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

เอกสารแนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕
มาตรฐาน แบบบ่อดักไขมัน วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน
และ รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีใช้ในการดำเนินการก่อสร้างและติดตั้ง ดังนี้

๑.รูปแบบบ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมันมี ๓ รูปแบบ ตามความเหมาะสม ดังนี้

๑.๑ บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป การติดตั้งสำหรับใช้ในครัวเรือนที่พักอาศัยทั่วไป โดยเลือกขนาดปริมาตรตามจำนวนสมาชิกในครัวเรือน

๑.๑.๑ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวางขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๔๐	๑
๕-๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐ -๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕-๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐-๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑

๑.๒ บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดิน และกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

๑.๒.๑ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวางขอบซีเมนต์สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๒๕-๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐-๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕ -๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐-๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕-๕๐	๑.๗๐	๑.๒	๐.๘๐	๒

๑.๓ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร และตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสามารถกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

๑.๓.๑ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๑๐	๐.๒๐	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐-๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕ -๕๐	๐.๙๖	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐-๗๕	๑.๕๐	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕-๑๐๐	๑.๙๔	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐-๑๒๕	๒.๔๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕-๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐-๑๗๕	๓.๓๘	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕-๒๐๐	๓.๗๘	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐

๒.วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๒.๑ บ่อดักไขมันชนิดสำเร็จรูป อาจติดตั้งบนพื้นหรือผนังในพื้นสำหรับบ้านพักอาศัย ภายในแยกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นตะแกรงกรองเศษอาหาร และส่วนที่ดักไขมัน

๒.๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ประกอบด้วย

(๑) บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูปที่จำหน่ายตามร้านสุขภัณฑ์ท้องตลาด

(๒) ท่อ พี.วี.ซี ขนาด ๒ นิ้ว หรือตามขนาดของท่อน้ำเข้าและออกจากบ่อดักไขมัน

(๓) คีมตัดท่อ พี.วี.ซี หรือ ใบเลื่อยเหล็ก

(๔) ข้องอ พี.วี.ซี. และข้อต่อตรง พี.วี.ซี ขนาด ตามที่ระบุในข้อ (๒)

๒.๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) วางบ่อดักไขมันสำเร็จรูป ในบริเวณที่อยู่ใกล้อ่างล้างจานและพื้นที่ความราบเรียบเสมอกัน หรืออาจฝังลงพื้นโดยให้ระดับท่อเข้าของบ่อดักไขมันอยู่ต่ำกว่าระดับสะดืออ่างล้างจานและท่อน้ำออกอยู่สูงกว่าระดับพื้น

(๒) วัดระยะท่อ พี.วี.ซี.จากท่อน้ำทิ้งที่ต่อจากสะดืออ่างล้างจานถึงตำแหน่งท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันสำเร็จรูป และวัดระยะท่อ พี.วี.ซี.จากท่อน้ำออกของบ่อดักไขมันจนถึงท่อระบายน้ำสาธารณะ หรือคู คลองตามธรรมชาติ

(๓) ตัดท่อ พี.วี.ซี.ทั้งสองช่วงตามขนาดที่วัดในข้อ (๒) ด้วยคีมตัดท่อหรือใบเลื่อยเหล็ก

(๔) ต่อท่อ พี.วี.ซี. จากอ่างล้างจานเข้ากับท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันด้วยข้องอ พี.วี.ซี จากนั้นต่อท่อน้ำทิ้งบ่อดักไขมันด้วยข้อต่อตรง พี.วี.ซี. ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ คู คลอง ธรรมชาติ อาจทาด้วยน้ำยาประสานท่อและยึดท่อด้วยสายรัดกับพื้นหรือผนัง

๒.๒ บ่อดักไขมันแบบติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์ สำหรับบ้านพักอาศัยและสถานประกอบการ ขนาดเล็ก

๒.๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

(๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนด์

(๒) ทรายหยาบและทรายละเอียด

(๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร

(๔) วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๐ – ๐.๔๐ เมตร

ขนาด ๑.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๕ – ๐.๔๐ เมตร

ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐ – ๐.๔๕ เมตร

(๕) ท่อ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้า ขนาด Ø ๗๕ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด Ø ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า

๒.๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) ขุดหลุมลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป ประมาณ 50 เซนติเมตร โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อ ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร

กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด Ø ๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐ – ๖.๐ เมตร แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้หัวเสาเข็มพ้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๒) ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ เซนติเมตร

(๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็มประมาณ ๒ -๓ เซนติเมตร

(๔) นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาวางที่คอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้ โดยถ้าวงขอบซีเมนต์เป็นแบบปิดกั้นก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดาเมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่ก้นวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้แล้วยาแนวรอบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน:ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อท่อระบายน้ำ กลบฝังดินรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดด้วยฝาปูน

(๕) การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติดโดยใช้ท่อ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งใช้

ท่อพี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ หรือใหญ่กว่า โดยให้ท่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้น้ำมีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

๒.๓ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

๒.๓.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

(๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนด์

(๒) ทรายหยาบ

(๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร

(๔) ท่อ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้าขนาด Ø ๗๕ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า ท่อน้ำออกขนาด Ø ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า

๒.๓.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) ขุดหลุมลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันโดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ ๐.๘๐ -๑.๐๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แล้วให้ดูว่าดินก้นหลุม มีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมันคอนกรีตเสริมเหล็กได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร

กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้หัวเสาเข็มพ้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๒) ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร เพื่อทำฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน

(๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อนโดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อ หัวเสาเข็มประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร

(๔) ประกอบแบบโดยใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นป้องกันไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นนำน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง แล้วกระทุ้งคอนกรีตเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึมได้

(๕) การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบหลังจากเทคอนกรีตแล้วประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบว่ามีรอยรั่วซึมหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

(๖) การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อรับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งได้ดี

๓. รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว ตัวบ่อแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้เพื่อให้สามารถนำเศษอาหารออกไปทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงลอดแผ่นกั้นเข้าส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือจะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมันและน้ำมัน ที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยก เอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

๔. การใช้งานและการดูแลรักษา

๔.๑ ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน

๔.๒ ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน

๔.๓ ต้องไม่นำตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

๔.๔ ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ

๔.๕ ห้ามนำน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน

๔.๖ ต้องหมั่นตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้รถองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถนำไปกำจัดต่อไป

๔.๗ ต้องหมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ ๖ ถี่ขึ้นมากกว่าเดิม

****



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และนายอำเภอลานสกาได้ให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบมาตรา ๖๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ จึงจำเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และนายอำเภอลานสกา จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า " ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ "

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี นับถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี แล้วเจ็ดวัน

ข้อ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

"อาคาร" หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้าง อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัย หรือ ใช้สอยได้

"บ่อดักไขมัน" หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

"การระบายน้ำ" หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

"แหล่งระบายน้ำ" หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

"เจ้าพนักงานท้องถิ่น" หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมัน ไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไข่มันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายข้อบัญญัตินี้และตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีกำหนด

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

เห็นชอบ

ลงชื่อ

((นายวีรศักดิ์ บัวศรี))
นายอำเภอลานสกา

นายอำเภอลานสกา

เอกสารแนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕
มาตรฐาน แบบบ่อดักไขมัน วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน
และ รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีใช้ในการดำเนินการก่อสร้างและติดตั้ง ดังนี้

๑.รูปแบบบ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมันมี ๓ รูปแบบ ตามความเหมาะสม ดังนี้

๑.๑ บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป การติดตั้งสำหรับใช้ในครัวเรือนที่พักอาศัยทั่วไป โดยเลือกขนาดปริมาตรตามจำนวนสมาชิกในครัวเรือน

๑.๑.๑ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวางขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๔๐	๑
๕-๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐ -๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕-๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐-๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑

๑.๒ บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดิน และกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

๑.๒.๑ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวางขอบซีเมนต์สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๒๕-๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐-๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕ -๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐-๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕-๕๐	๑.๗๐	๑.๒	๐.๘๐	๒

๑.๓ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร และตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสามารถกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

๑.๓.๑ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๑๐	๐.๒๐	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐-๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕ -๕๐	๐.๙๖	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐-๗๕	๑.๕๐	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕-๑๐๐	๑.๙๔	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐-๑๒๕	๒.๔๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕-๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐-๑๗๕	๓.๓๘	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕-๒๐๐	๓.๗๘	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐

๒.วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๒.๑ บ่อดักไขมันชนิดสำเร็จรูป อาจติดตั้งบนพื้นหรือผนังในพื้นสำหรับบ้านพักอาศัย ภายในแยกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นตะแกรงกรองเศษอาหาร และส่วนที่ดักไขมัน

๒.๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ประกอบด้วย

(๑) บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูปที่จำหน่ายตามร้านสุขภัณฑ์ท้องตลาด

(๒) ท่อ พี.วี.ซี ขนาด ๒ นิ้ว หรือตามขนาดของท่อน้ำเข้าและออกจากบ่อดักไขมัน

(๓) คีมตัดท่อ พี.วี.ซี หรือ ใบเลื่อยเหล็ก

(๔) ข้องอ พี.วี.ซี. และข้อต่อตรง พี.วี.ซี ขนาด ตามที่ระบุในข้อ (๒)

๒.๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) วางบ่อดักไขมันสำเร็จรูป ในบริเวณที่อยู่ใกล้อ่างล้างจานและพื้นที่ความราบเรียบเสมอกัน หรืออาจฝังลงพื้นโดยให้ระดับท่อเข้าของบ่อดักไขมันอยู่ต่ำกว่าระดับสะดืออ่างล้างจานและท่อน้ำออกอยู่สูงกว่าระดับพื้น

(๒) วัดระยะท่อ พี.วี.ซี.จากท่อน้ำทิ้งที่ต่อจากสะดืออ่างล้างจานถึงตำแหน่งท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันสำเร็จรูป และวัดระยะท่อ พี.วี.ซี.จากท่อน้ำออกของบ่อดักไขมันจนถึงท่อระบายน้ำสาธารณะ หรือคู คลองตามธรรมชาติ

(๓) ตัดท่อ พี.วี.ซี.ทั้งสองช่วงตามขนาดที่วัดในข้อ (๒) ด้วยคีมตัดท่อหรือใบเลื่อยเหล็ก

(๔) ต่อท่อ พี.วี.ซี. จากอ่างล้างจานเข้ากับท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันด้วยข้องอ พี.วี.ซี จากนั้นต่อท่อน้ำทิ้งบ่อดักไขมันด้วยข้อต่อตรง พี.วี.ซี. ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ คู คลอง ธรรมชาติ อาจทาด้วยน้ำยาประสานท่อและยึดท่อด้วยสายรัดกับพื้นหรือผนัง

๒.๒ บ่อดักไขมันแบบติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์ สำหรับบ้านพักอาศัยและสถานประกอบการ ขนาดเล็ก

๒.๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

(๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนด์

(๒) ทรายหยาบและทรายละเอียด

(๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร

(๔) วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๐ – ๐.๔๐ เมตร

ขนาด ๑.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๕ – ๐.๔๐ เมตร

ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐ – ๐.๔๕ เมตร

(๕) ท่อ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้า ขนาด Ø ๗๕ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด Ø ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า

๒.๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) ขุดหลุมลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป ประมาณ 50 เซนติเมตร โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อ ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร

กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด Ø ๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐ – ๖.๐ เมตร แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้หัวเสาเข็มพ้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๒) ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ เซนติเมตร

(๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็มประมาณ ๒ -๓ เซนติเมตร

(๔) นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาวางที่คอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้ โดยถ้าวงขอบซีเมนต์เป็นแบบปิดกั้นก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดาเมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่ก้นวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้แล้วยาแนวรอบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน:ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อท่อระบายน้ำ กลบฝังดินรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดด้วยฝาปูน

(๕) การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติดโดยใช้ท่อ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งใช้

ท่อพี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ หรือใหญ่กว่า โดยให้ท่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้น้ำมีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

๒.๓ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

๒.๓.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

(๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนด์

(๒) ทรายหยาบ

(๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร

(๔) ท่อ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้าขนาด Ø ๗๕ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า ท่อน้ำออกขนาด Ø ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า

๒.๓.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) ขุดหลุมลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันโดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ ๐.๘๐ -๑.๐๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แล้วให้ดูว่าดินก้นหลุม มีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมันคอนกรีตเสริมเหล็กได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร

กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้หัวเสาเข็มพ้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๒) ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร เพื่อทำฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน

(๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อนโดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อ หัวเสาเข็มประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร

(๔) ประกอบแบบโดยใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นป้องกันไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นนำน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง แล้วกระทุ้งคอนกรีตเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึมได้

(๕) การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบหลังจากเทคอนกรีตแล้วประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบว่ามีรอยรั่วซึมหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

(๖) การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อรับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งได้ดี

๓. รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว ตัวบ่อแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้เพื่อให้สามารถนำเศษอาหารออกไปทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงลอดแผ่นกั้นเข้าส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือจะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมันและน้ำมัน ที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยก เอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

๔. การใช้งานและการดูแลรักษา

๔.๑ ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน

๔.๒ ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน

๔.๓ ต้องไม่นำตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

๔.๔ ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ

๔.๕ ห้ามนำน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน

๔.๖ ต้องหมั่นตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้รถองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถนำไปกำจัดต่อไป

๔.๗ ต้องหมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ ๖ ถี่ขึ้นมากกว่าเดิม

****

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
****

ผู้มาประชุม

๑. นายสุเมต	ยอดล้ำ	ประธานสภาฯ อบต.ท่าดี
๒. นางจินดา	รัศมีผะกาย	รองประธานสภาฯ อบต.ท่าดี
๓. นางอารี	บำเพิงรัตน์	สมาชิกสภาฯ อบต.ม.๑
๔. นายวุฒิศักดิ์	ตรีกำจร	สมาชิกสภาฯ อบต.ม.๒
๕. นายสามารถ	มาศจร	สมาชิกสภาฯ อบต.ม.๓
๖. นายเชื่อง	ยอดวิจารณ์	สมาชิกสภาฯ อบต.ม.๔
๗. นายอรรถพล	กำพลวรรณ	สมาชิกสภาฯ อบต.ม.๖
๘. ส.ต.ต.สุรินทร์	เดชรักษา	เลขานุการสภาฯ อบต.ท่าดี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวมัญชลิน	ยอดพิจิตร	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
๒. นายประจวบ	เพชรพรหม	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
๓. นายสุวรรณ	เด็ดดวง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
๔. นางสาวธวัลรัตน์	กำพลวรรณ	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
๕. นางอังคณา	เดชรักษา	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
๖. นายธีระยุทธ	คงสงค์	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗. นายตรีระศักดิ์	โบกขระณีย์	นิติกรชำนาญการ
๘. นายกษิต	ลักษณะสว่างวิทย์	นักพัฒนาชุมชน
๙. นางสาวรัชนี	ดวงจันทร์	นักจัดการงานทั่วไป
๑๐. นางสาวสุกัญญา	แช่ว่อง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้ขาดการประชุม	ไม่มี
ผู้ลาการประชุม	ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เข้าประจำที่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนท่าดี

ส.ต.ต.สุรินทร์ เดชรักษา เลขานุการสภาฯ — เมื่อที่ประชุมพร้อม เชิญประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

นายสุเมต ยอดล้ำ ประธานสภาฯ — กล่าวเปิดการประชุมและได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ให้ประชุมทราบ

๑.๑ แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๕

นายสุเมต ยอดล้ำ ประธานสภาฯ — ขอแจ้งประกาศฯ การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีได้ประกาศใช้แผนไปแล้วนั้น รายละเอียดให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเพิ่มเติม

นายตรีระศักดิ์ โบกขระณีย์ นิติกร — ขออนุญาตนำเรียนชี้แจง ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น วรรคสองเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบพร้อมทั้งแจ้งท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดทราบด้วย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีได้แก่ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นและได้ประกาศให้ประชาชนทราบแล้วตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ จึงขอแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีทราบ

ที่ประชุม — รับทราบตามที่ประธานแจ้ง

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นายสุเมต ยอดล้ำ ประธานสภาฯ — ตามที่ได้จัดทำรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สมาชิกท่านใดจะแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีสมัยดังกล่าว

มติที่ประชุม — ที่ประชุมมีมติเป็นรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เห็นชอบรับรอง ๗ เสียง
ไม่รับรอง - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ — **ญัตติเสนอที่ประชุมพิจารณา**

๓.๑ ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

<u>วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ</u>

นายสุเมต ยอดล้ำ ประธานสภาฯ — ตามที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้เสนอญัตติในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทางผู้เสนอญัตติได้นำเสนอญัตติต่อที่ประชุม

นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร นายกอบต.ท่าดี — เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอมอบให้ทางฝ่ายเลขานุการคณะทำงานในการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว คืองานนิติการโดยนิติกรและงานสาธารณสุขโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยในร่างข้อบัญญัติดังกล่าวได้มอบหมายให้นิติกรได้เข้าร่วมประชุม และชี้แจงให้สมาชิกได้ทราบรายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติฯ ต่อไป

นายตรีระศักดิ์ โบกขระณีย์ นิติกรชำนาญการ — ตามที่ได้รับมอบหมายจากทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีให้นำเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอนำเรียนชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร ประกอบมาตรา ๖๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงจำเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และนายอำเภอลานสกา จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี นับถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี แล้วเจ็ดวัน

ข้อ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้าง อย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัย หรือ ใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใด ที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไข่มันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายข้อบัญญัตินี้และตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีกำหนด

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

<u>เอกสารแนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี</u>
<u>เรื่อง</u> การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕
มาตรฐาน แบบบ่อดักไขมัน วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน
และ รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีใช้ในการดำเนินการก่อสร้างและติดตั้ง ดังนี้

๑.รูปแบบบ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมันมี ๓ รูปแบบ ตามความเหมาะสม ดังนี้

๑.๑ บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป การติดตั้งสำหรับใช้ในครัวเรือนที่พักอาศัยทั่วไป โดยเลือกขนาดปริมาตรตามจำนวนสมาชิกในครัวเรือน

๑.๑.๑ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวางขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๔๐	๑
๕-๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐ -๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕-๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐-๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑

๑.๒ บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไป และสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดิน และกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

๑.๒.๑ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวางขอบซีเมนต์สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๒๕-๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐-๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕ -๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐-๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕-๕๐	๑.๗๐	๑.๒	๐.๘๐	๒

๑.๓ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร และตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสามารถกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

๑.๓.๑ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๑๐	๐.๒๐	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐-๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕ -๕๐	๐.๙๖	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐-๗๕	๑.๕๐	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕-๑๐๐	๑.๙๔	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐-๑๒๕	๒.๔๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕-๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐-๑๗๕	๓.๓๘	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕-๒๐๐	๓.๗๘	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐

๒.วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๒.๑ บ่อดักไขมันชนิดสำเร็จรูป อาจติดตั้งบนพื้นหรือผนังในพื้นสำหรับบ้านพักอาศัย ภายในแยกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นตะแกรงกรองเศษอาหาร และส่วนที่ดักไขมัน

๒.๑.๑ **วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ประกอบด้วย**

(๑) บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูปที่จำหน่ายตามร้านสุขภัณฑ์ท้องตลาด

(๒) ท่อ พี.วี.ซี ขนาด ๒ นิ้ว หรือตามขนาดของท่อน้ำเข้าและออกจากบ่อดักไขมัน

(๓) คีมตัดท่อ พี.วี.ซี หรือ ใบเลื่อยเหล็ก

(๔) ข้องอ พี.วี.ซี. และข้อต่อตรง พี.วี.ซี ขนาด ตามที่ระบุในข้อ (๒)

๒.๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) วางบ่อดักไขมันสำเร็จรูป ในบริเวณที่อยู่ใกล้อ่างล้างจานและพื้นที่ ความราบเรียบเสมอกัน หรืออาจฝังลงพื้นโดยให้ระดับท่อเข้าของบ่อดักไขมันอยู่ต่ำกว่าระดับสะดืออ่างล้างจานและท่อน้ำออกอยู่สูงกว่าระดับพื้น

(๒) วัดระยะท่อ พี.วี.ซี.จากท่อน้ำทิ้งที่ต่อจากสะดืออ่างล้างจานถึงตำแหน่งท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันสำเร็จรูป และวัดระยะท่อ พี.วี.ซี.จากท่อน้ำออกของบ่อดักไขมันจนถึงท่อระบายน้ำสาธารณะ หรือคู คลองตามธรรมชาติ

(๓) ตัดท่อ พี.วี.ซี.ทั้งสองช่วงตามขนาดที่วัดในข้อ (๒) ด้วยคีมตัดท่อหรือใบเลื่อยเหล็ก

(๔) ต่อท่อ พี.วี.ซี. จากอ่างล้างจานเข้ากับท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันด้วยข้องอ พี.วี.ซี จากนั้นต่อท่อน้ำทิ้งบ่อดักไขมันด้วยข้อต่อตรง พี.วี.ซี. ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ คู คลองธรรมชาติ อาจทาด้วยน้ำยาประสานท่อและยึดท่อด้วยสายรัดกับพื้นหรือผนัง

๒.๒ บ่อดักไขมันแบบติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์ สำหรับบ้านพักอาศัยและสถานประกอบการ ขนาดเล็ก

๒.๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

(๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนด์

(๒) ทรายหยาบและทรายละเอียด

(๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร

(๔) วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๐ – ๐.๔๐ เมตร

ขนาด ๑.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๕ – ๐.๔๐ เมตร

ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐ – ๐.๔๕ เมตร

(๕) ท่อ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้า ขนาด Ø ๗๕ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด Ø ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า

๒.๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) ขุดหลุมลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ 50 เซนติเมตร โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร

กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด Ø ๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐ – ๖.๐ เมตร แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้หัวเสาเข็มฝังทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๒) ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ เซนติเมตร

(๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็มประมาณ ๒ -๓ เซนติเมตร

(๔) นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาวางที่คอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้ โดยถ้าวงขอบซีเมนต์เป็นแบบปิดกั้นก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดาเมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่ก้นวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้แล้วยาแนวรอบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน:ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อท่อระบายน้ำกลบฝังดินรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดด้วยฝาปูน

(๕) การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติดโดยใช้ท่อ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งใช้ท่อพี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ หรือใหญ่กว่า โดยให้ท่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้น้ำมีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

๒.๓ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

๒.๓.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

(๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนด์

(๒) ทรายหยาบ

(๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร

(๔) ท่อ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้าขนาด Ø ๗๕ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่าท่อน้ำออกขนาด Ø ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า

๒.๓.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) ขุดหลุมลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันโดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ ๐.๘๐ -๑.๐๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แล้วให้ดูว่าดินก้นหลุม มีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมันคอนกรีตเสริมเหล็กได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร

กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้หัวเสาเข็มพ้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๒) ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร เพื่อทำฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน

(๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อนโดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อ หัวเสาเข็มประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร

(๔) ประกอบแบบโดยใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นป้องกันไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นนำน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง แล้วกระทุ้งคอนกรีตเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึมได้

(๕) การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบหลังจากเทคอนกรีตแล้วประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบว่ามีรอยรั่วซึมหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

(๖) การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อรับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งได้ดี

๓. รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว ตัวบ่อแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้เพื่อให้สามารถนำเศษอาหารออกไปทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงลอดแผ่นกั้นเข้าส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือจะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมันและน้ำมัน ที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยก เอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

๔. การใช้งานและการดูแลรักษา

๔.๑ ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน

๔.๒ ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน

๔.๓ ต้องไม่นำตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

๔.๔ ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ

๔.๕ ห้ามนำน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน

๔.๖ ต้องหมั่นตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้รถองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถนำไปกำจัดต่อไป

๔.๗ ต้องหมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบต้องทำตามข้อ ๖ ถี่ขึ้นมากกว่าเดิม

ขอนำเรียนชี้แจงในส่วนของรายละเอียดทั้งหมดตามที่ได้นำเรียนและชี้แจงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีแล้วนั้น ขอขอบคุณครับ

นายสุเมต ยอดล้ำ ประธานสภาฯ — ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้เสนอญัตติและได้มอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่ได้นำเรียนและชี้แจงรายละเอียดเพื่อขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่

นายสุเมต ยอดล้ำ ประธานสภาฯ — สมาชิกท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการโปรดยกมือ

มติที่ประชุม — ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการแห่งร่าง

เห็นชอบ ๗ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - ไม่มี

นายสุเมต ยอดล้ำ ประธานสภาฯ — เมื่อได้พิจารณาในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการแห่งร่างไปแล้ว ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้นำเรียนชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ส.ต.ต.สุรินทร์ เดชรักษา เลขานุการสภาฯ — เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ อบต.ท่าดี ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ หากจะดำเนินการก็ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้ขอมติที่ประชุมว่าจะให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดหรือไม่

นายสุเมต ยอดล้ำ ประธานสภาฯ — ขอเชิญที่ประชุมเสนอว่าจะให้พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นอย่างไร

นางจินดา รัศมีผะกาย ส.อบต.ม.๗ เนื่องจากข้อบัญญัติดังกล่าวเป็นข้อบัญญัติที่มิใช่ข้อบัญญัติงบประมาณ ดิฉันขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด โดยมีนางอารี บำเพิงรัตน์ สอบต.ม.๑ และนายสามารถ มาศจร ส.อบต.ม.๓ เป็นผู้รับรอง

นายสุเมต ยอดล้ำ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าวสามวาระรวดโปรดยกมือ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ สามวาระรวด

เห็นชอบ ๗ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - ไม่มี

<u>วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ</u>

นายสุเมต ยอดล้ำ ประธานสภาฯ เมื่อสมาชิกสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้อนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าวสามวาระรวดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ถือว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ทุกท่านเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยมีประธานที่ประชุมเป็นประธานกรรมการแปรญัตติ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และหากปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ท่านใดเสนอคำแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังกล่าว ก็ขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ท่านใดเห็นชอบให้ผ่านร่างข้อบัญญัติดังกล่าวในวาระที่ ๒ กรุณายกมือขึ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ในวาระที่สองขั้นแปรญัตติ

เห็นชอบ ๗ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - ไม่มี

<u>วาระที่ ๓ ขั้นลงมติให้ความเห็นชอบ</u>

นายสุเมต ยอดล้ำ ประธานสภาฯ ในการพิจารณาในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติให้ความเห็นชอบให้ทางเลขานุการได้ชี้แจง

ส.ต.ต.สุรินทร์ เดชรักษา
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ อบต.ท่าดี ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร วรรคสอง ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

นายสุเมต ยอดล้ำ
ประธานสภาฯ

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้พิจารณาในวาระที่ ๑ และวาระที่ ๒ ไปแล้วนั้น ข้อ ๕๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงขอเสนอในวาระที่ ๓ เสนอสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ว่าท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ กรุณายกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ตราบังคับใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

เห็นชอบ ๗ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

นายสุเมต ยอดล้ำ
ประธานสภาฯ

สมาชิกฯ ท่านใดมีอะไรจะพูดคุยขอเรียนเชิญ

นายสามารถ มาศจร
ส.อบต.ม.๓

วัดดินดอนมีการระบายน้ำทิ้งลงในที่สาธารณะ จะต้องติดตั้งบ่อดักไขมันหรือไม่เพราะบ่อยน้ำทิ้งลงในแหล่งน้ำสาธารณะ เมื่อมีการออกข้อบัญญัติเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะจะได้แก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม แต่ขอฝากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

นายเชื่อง ยอดวิจารณ์
ส.อบต.ม.๔

กล่าวขอบคุณท่านนายก ปลัดอบต. และกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ที่ได้เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่หมู่ที่ ๔ กรณีคอสะพานชำรุดโดยได้ดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน และขอฝากให้ทุกพื้นที่ทราบเมื่อมีการทรุดตัวของถนนให้รีบแจ้งเพื่อจะได้รับดำเนินการแก้ไขในทันทีเพราะความเสียหายจะเกิดขึ้นหากปล่อยช้าไว้ จึงขอแจ้งเรื่องนี้ให้ทราบและได้ดำเนินการเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุและความ

เสียหายในทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ และเรื่องประปาหมู่ที่ ๔ ในส่วนของการดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหน เพราะเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน ขอให้เร่งดำเนินการและขอให้แจ้งขั้นตอนการดำเนินการให้ทราบด้วย

นายธีระยุทธ คงสงค์ ผู้อำนวยการกองช่าง — ประปาของหมู่ที่ ๔ ได้ดำเนินการอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

นายตรีระศักดิ์ โบกขระณีย์ นิติกร — ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ เมื่อมีการประกาศใช้แล้วก็จะมีการจัดทำเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจะประชาสัมพันธ์ต่างช่องทางอื่นๆ เช่น เสียงตามสาย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และขอฝากให้สมาชิกทุกท่านได้เป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีได้ทราบด้วย

นายสุเมต ยอดล้ำ ประธานสภาฯ — สมาชิกฯ ท่านใดมีอะไรจะพูดคุยอีกหรือไม่ถ้าไม่มี กล่าวขอบคุณที่ประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.

ลงชื่อ ส.ต.ต. ผู้จดรายงานการประชุม
(สุรินทร์ เดชรักษา)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเชื่อง ยอดวิจารณ์)

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสามารถ มาศจร)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม
(นางจินดา รัศมีผะกาย)

การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

.....

(ลงชื่อ)

(นายสุเมต ยอดล้ำ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

การปิดบอร์ดประกาศใช้และปิดบอร์ดประชาสัมพันธ์

ภาพถ่ายการปิดประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕
ปิดประกาศเมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี





ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

www.thadee.go.th

ข้อมูลการดำเนินงาน

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าดี
- แผนบริหารความต่อเนื่อง
- แผนแม่บท

ขั้นตอนการติดต่อราชการ

- การขออนุญาตก่อสร้าง
- การยื่นแบบชำระภาษีป้าย
- การยื่นแบบชำระภาษีท้องที่
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ดาวน์โหลดแบบคำร้องต่างๆ
- ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 11 กระบวนการ
- คู่มือประชาชน

แผนดำเนินงาน

- แผนดำเนินงานประจำปี
- แผนพัฒนาตำบลสามปี
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนอัตรากำลัง
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

งานพัสดุ

- ประกาศแผนจัดหาพัสดุ
- ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานผลการจัดซื้อ/จ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

งานการเงิน

- รายงานการเงินประจำปี
- รายงานการเงินประจำเดือน

งานงบประมาณ

- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณราย



- ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องติดตั้งป่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565: อ่าน 2 คน NEW
- ประชาสัมพันธ์ ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำ..: อ่าน 3 คน
- ประชาสัมพันธ์ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565: อ่าน 1 คน
- ประกาศใช้แผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566: อ่าน 25 คน
- ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดีและสิ่งปลูกสร้าง / ภาษีป้าย ประจำปี 2566: อ่าน 9 คน
- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2565: อ่าน 1 คน
- ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีและสิ่งปลูกสร้าง / ภาษีป้าย ประจำปี 2566: อ่าน 10 คน
- ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน เรื่องบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง: อ่าน 5 คน
- ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน เรื่องบัญชีราคาประเมินที่ดินสำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภท..: อ่าน 3 คน

>> ดูทั้งหมด

- ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน NEW
- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อ่าน 5
- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ: พ.ศ.2565(รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน) อ่าน 48 คน
- ประกาศราคากลาง การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 45 คน
- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อ่า
- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ (จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน) อ่าน 39 คน
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาห ในปริก ม.3 อ่าน 33 คน
- ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านในเ 35 คน
- ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างการเสนอราคาประปาหม ศาลาสังกะสี ม.5 อ่าน 51 คน

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ..: อ่าน 333 คน NEW
- การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน: อ่าน 326 คน
- ประกาศ ก.อบต เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น..: อ่าน 441 คน
- ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561: อ่าน 421 คน
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560: อ่าน 351 คน
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560: อ่าน 369 คน

>> ดูทั้งหมด

- ประกาศใช้แผนดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพต่ อ่าน 1030 คน NEW
- รายงานผลการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพต่ ปีงบประมาณ 2556 อ่าน 877 คน
- ประกาศประชาสัมพันธ์ ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภ ท่าดีปี 2556 อ่าน 902 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565

รายละเอียด :

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 :: จำนวนผู้อ่าน 1 คน



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230
TEL: 0-7584-5086 FAX: 0-7584-5086 E-MAIL : SARABAN@THAI
COPYRIGHTS @ 2006 - 2014 WWW.THADEE.GO.TH, ALL RIGHT


thadee.go.th/datacenter/information.php
พระลากวัดพิทยเสมา
หน้าหลัก
ข่าว
กิจกรรม
สินค้าชุมชน
กระดานเสวนา
ติดต่อ - สอบถาม
จุดประสงค์ทั่วไป
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศิ เรื่องกิจการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2565 1 19 ธ.ค. 2565
2 ประชาสัมพันธ์ ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศิ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 3 07 ธ.ค. 2565
3 ประชาสัมพันธ์ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศิ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 1 07 ธ.ค. 2565
4 ประกาศใช้แผนการเงินประจำปีและประมาณ พ.ศ.2566 24 07 ธ.ค. 2565
5 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / ภาษีป้าย ประจำปี 2566 9 07 ธ.ค. 2565
6 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศิ สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2565 1 06 ธ.ค. 2565
7 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีและสิ่งปลูกสร้าง / ภาษีป้าย ประจำปี 2566 10 06 ธ.ค. 2565
8 ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน เรื่องบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง 5 01 ธ.ค. 2565
9 ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน เรื่องบัญชีราคาประเมินที่ดินสามหมื่นที่ดินนี้ฉบับเอกสารสิทธิ์ประเภทที่ดินเพื่อการเกษตรโฉนดที่ดิน (น.ส.3ก) 3 01 ธ.ค. 2565
10 การนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศิ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 6 28 พ.ย. 2565
กำลังแสดงหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
10:55
20/12/2565

ส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ นศ ๗๖๖๐๑/๘๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
เลขที่ ๑๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี
อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๓๐

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งเรื่องข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว (ท) ๖๗๙ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบตรวจสอบการตราข้อบัญญัติ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี จำนวน ๕ ชุด
๓. แผ่นซีดี จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ และนายอำเภอลานสกาได้ลงนามให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติฉบับดังกล่าว เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีแล้วนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ท่านนำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วมีข้อผิดพลาดหรือข้อเสนอแนะประการใดสามารถประสานงานมายังนายตรีระศักดิ์ โบกขระณีย์ ตำแหน่ง นิติกร สังกัดสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๕๘๘๘ ๒๕๑๙

จึงเรียน...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งานกฎหมาย/สำนักงานปลัด
โทร.๐๗๕-๘๔๕-๐๖๔
saraban@thadee.go.th

มาน๊ะ มานคร มาหาศรัทธา

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

แบบตรวจสอบการตราข้อบัญญัติ

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. เหตุผลในการส่งเรื่องมาประกาศในราชกิจจานุเบกษา

☑ มีสภาพเป็นกฎตามมาตรา ๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

☑ กฎหมายแม่บทกำหนดให้ต้องประกาศลงราชกิจจานุเบกษา

๒.แบบการร่างกฎหมายเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

☑ ชื่อข้อบัญญัติสอดคล้องกับสาระสำคัญของข้อบัญญัติ

☑ คำปรารภได้แสดงเจตนารมณ์ของข้อบัญญัติแล้ว เช่น ยกเลิก ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมตราเป็นฉบับใหม่

☑ บทอาศัยอำนาจในการตราข้อบัญญัติถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายแม่บทแล้ว

☑ กำหนดบทรักษาการถูกต้องแล้ว

☑ ลงวันที่ท้ายประกาศแล้ว

ขอรับรองว่าการส่งข้อบัญญัติในเรื่องนี้ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว (ท) ๖๗๙ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แล้ว

ลงชื่อ

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ที่ นศ ๗๖๖๐๑/ ๘๓๒ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง การประกาศใช้ การประชาสัมพันธ์และการส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้เสนอญัตติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี พิจารณาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และนายอำเภอลานสกาได้ให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ดำเนินการประกาศใช้และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปนั้น

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

๑.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบังคับตำบลเพื่อใช้บังคับในตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินห้าร้อยหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

/ร่างข้อ...

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายเกี่ยวกับการเข้าชื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ ประธานคณะกรรมการบริหารลงชื่อและประกาศเป็นข้อบังคับตำบลต่อไป

ในกรณีที่นายอำเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบังคับตำบลใด ให้ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน สิบห้าวันนับแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างข้อบังคับตำบลดังกล่าวเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาทบทวน ร่างข้อบังคับตำบลนั้นใหม่ แต่ถ้าเป็นร่างข้อบังคับตำบลที่กำหนดให้มีโทษปรับตามวรรคหนึ่ง เมื่อนายอำเภอไม่เห็นชอบ ด้วย ให้ร่างข้อบังคับตำบลนั้นเป็นอันตกไป

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบังคับตำบลตามวรรคสี่แล้ว มีมติยืนยันตามร่างข้อบังคับตำบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่ มีอยู่ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารลงชื่อและประกาศเป็นข้อบังคับตำบลได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก นายอำเภอ แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบังคับตำบลคืนจาก นายอำเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งหมดเท่าที่ มีอยู่ ให้ร่างข้อบังคับตำบลนั้นเป็นอันตกไป

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรดำเนินการ ลงนามประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันและส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดต่อไปต่อไป รายละเอียดตามหนังสือที่เสนอมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้แล้ว

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งดำเนินการ

ลงชื่อ

(นายตรีระศักดิ์ โบกขระณีย์)

นิติกรชำนาญการ

/ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด
เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ
.....
.....

ลงชื่อ .....
(นางปัตมา แก้วแสง)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัด
เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ
.....
.....

ลงชื่อ .....
(นางอังคณา เดชรักษา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ความเห็นปลัด
มีอำนาจดำเนินการตามระเบียบต่อไป
.....
.....

ลงชื่อส.ต.ต. .....
(สุรินทร์ เดชรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ความเห็นนายก รับทราบและดำเนินการตามเสนอ
.....
.....

ลงชื่อ .....
(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ นศ ๗๖๖๐๑.๑/สภา/๒๗

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
เลขที่ ๑๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี
อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๓๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอลานสกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ เล่ม
๒.สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒ ชุด

ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วนั้น

ในการนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี จึงขอจัดส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๕ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเมต ยอดล้ำ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งานกิจการสภาฯ/สำนักปลัด
โทร/โทรสาร ๐-๗๕๘๔-๕๐๖๔

"มานิ๊ะ มานคร มาหาศรัทธา"

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

๑๖ ธ.ค. ๖๕

-สำเนาคู่ฉบับ-

ที่ นศ ๗๖๖๐๑/ว

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
เลขที่ ๑๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี
อำเภอลานสกา นศ ๘๐๒๓๐

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

นมัสการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.สำเนาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒.สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และได้ประกาศใช้ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ท่านทราบและขอความอนุเคราะห์ให้ท่านช่วยประชาสัมพันธ์และปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้แล้ว

ขอนมัสการด้วยความเคารพ

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

สำนักปลัด/งานนิติการ
โทร.๐๗๕-๘๔๕-๐๖๔
www.thadee.go.th

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

"มานะ มานคร มาหาศรัทธา"

-สำเนาคู่ฉบับ-

ที่ นศ ๗๖๖๐๑/ว

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
เลขที่ ๑๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี
อำเภอลานสกา นศ ๘๐๒๓๐

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.สำเนาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒.สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และได้ประกาศใช้ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ท่านทราบและขอความอนุเคราะห์ให้ท่านช่วยประชาสัมพันธ์และปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

สำนักปลัด/งานนิติการ
โทร.๐๗๕-๘๔๕-๐๖๔
www.thadee.go.th

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

"มานะ มานตร มาหาศรัทธา"

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
เลขที่รับ 22
วันที่ 19 ธ.ค. 65
เวลา 10.00 น.

ที่ นศ ๐๐๒๓.๒๗/๑๔๙๙

ที่ว่าการอำเภอลานสกา
ถนนกะโรม นศ ๘๐๒๓๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ที่ นศ ๗๖๖๐๑.๑/สภา/๒๗ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน ๒ ฉบับ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้ส่งร่างข้อบัญญัติเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้นายอำเภอพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติดังกล่าวต่อไป นั้น

อำเภอลานสกาพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการตราและพิจารณาร่างข้อบัญญัติเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติดังกล่าว และให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี แจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ลงนามใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติต่อไป ทั้งนี้ เมื่อประกาศใช้แล้ว ให้ส่งสำเนาข้อบัญญัติให้อำเภอลานสกาจำนวน ๒ ชุด ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายมานะ มานครมหาศรัทธา
นายอำเภอลานสกา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
โทร/โทรสาร ๐ – ๗๕๓๙ – ๑๒๒๗

“มานะ มานคร มหาศรัทธา”



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
เลขที่รับ ๓๓๔๘
วันที่ ๑๙ / ธ.ค. / ๖๕
เวลา 10.00 น.

ที่ นศ ๗๖๖๐๑.๑/สภา/ ๒๘

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
เลขที่ ๑๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี
อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๓๐

สำนักปลัด
เลขที่รับ 1413
วันที่ ๑๙ / ธ.ค. / ๖๕
เวลา.....น.

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.สำเนาหนังสืออำเภอลานสกา ที่ นศ ๐๐๒๓.๒๗/๑๔๘๘ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้ดำเนินการจัดส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้นายอำเภอลานสกาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วนั้น

ในการนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ขอจัดส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ทางอำเภอลานสกาได้อนุมัติแล้ว เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีได้ลงนามและประกาศใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติต่อไป เมื่อประกาศใช้แล้วให้จัดส่งให้สำเนาข้อบัญญัติดังกล่าวให้อำเภอลานสกา จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเมต ยอดล้ำ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

- เรียนนายก อบต.ท่าดี
สภา อบต.ท่าดี เสนอการเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติ อบต.ท่าดี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
- เพื่อโปรดลงนามและประกาศใช้ต่อไป

งานกิจการสภาฯ/สำนักปลัด
โทร/โทรสาร ๐-๗๕๘๔-๕๐๖๔

"นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม"

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ลานสกา 80230
สาขาที่ 0932 Tel.075-391043
TAX ID. 0105546095724
ใบลูกหนี้เงินเชื่อไปรษณีย์(สำหรับลูกค้า)
POS B11800000201085 RCPT# 2435
22/12/2565 09:14:16 USER#pimpak.ch
RC#304631 W2 TR# 848418
รหัสสมาชิก : MPOS-19060008
ชื่อสมาชิก : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

---

1. จดหมายในประเทศซอง
RF 1930 5136 2 TH - RF 1930 5168 5 TH
น้ำหนัก 0.066 Kg. TH 00000 ไทย
N จดหมายในประเทศซอง
33@10.00 ฿330.00
N ลงทะเบียนในฯ - ซอง
33@13.00 ฿429.00
N ตอบรับไปรฯในฯ
33@3.00 ฿99.00

2. ผู้รับ: (_ _ _ _ _ _ _ _) EH 1341 6905 1 TH
น้ำหนัก 0.334 Kg. TH 10300 ดุสิต
N EMS ในประเทศ ฿52.00
ตอบรับ EMS ในฯ EH 1341 6906 5 TH
N ตอบรับ EMS ในประเทศ ฿12.00

3. ผู้รับ: (_ _ _ _ _ _ _ _) RF 1930 5169 9 TH
น้ำหนัก 0.096 Kg. TH 80230 ลานสกา
N จดหมายในประเทศซอง ฿10.00
N ลงทะเบียนในฯ - ซอง ฿13.00
N ตอบรับไปรฯในฯ ฿3.00

4. ผู้รับ: (_ _ _ _ _ _ _ _) RF 1930 5170 8 TH
น้ำหนัก 0.686 Kg. TH 80000 นครศรี ธรรมราช
N จดหมายในประเทศซอง ฿35.00
N ลงทะเบียนในฯ - ซอง ฿13.00
N ตอบรับไปรฯในฯ ฿3.00

รวมทั้งสิ้น ฿999.00
ลงบัญชีลูกหนี้ ฿999.00

ลงชื่อ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ พนักงานรับฝาก

(_ _)

ขอบคุณที่ใช้บริการ
POST Family เปลี่ยนทุกยอดการส่งเป็นคะแนนสะสม
สมาชิกตรวจสอบคะแนนได้ในวันถัดไป
สมัครหรือตรวจสอบคะแนนทาง
https://postfamily.thailandpost.com

ส่งของระหว่างประเทศเลือกได้ตรงใจ
Courier Post ส่งด่วนพรีเมี่ยม สูงสุด 200 กิโลกรัม
EMS World ส่งไวทั่วโลก
ePacket ส่งประหยัด
ตรวจสอบประเทศและเงื่อนไขสิ่งของที่ส่งทาง
https://international.thailandpost.com

ตรวจสอบสถานะจัดส่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
www.thailandpost.co.th หรือ โทร. 1545
และ LINE : @thailandpost

---

1 เม.ย. 65 เป็นต้นไป
ปรับวิธีการคำนวณค่าบริการ Courier Post,
พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศทางภาคพื้น (Surface)
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://international.thailandpost.com

อัตราชดใช้ค่าเสียหายอย่างสูง : ชิ้น
ลงทะเบียนซอง 300 บาท ,ลงทะเบียนกล่อง 500 บาท
กรณีฝากส่งสิ่งของมูลค่าสูงกว่า 300/500 บาท
ขอแนะนำบริการ "จดหมายรับประกัน"
รับประกันได้สูงถึง 5,000 บาท : ชิ้น
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ ปณท กำหนด

ใบนำส่งสิ่งของทางไปรษณีย์โดยชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ

วัน/เดือน/ปี 22/12/65
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ใบอนุญาตเลขที่ 2/2555
ปณ.ลานสกา
ฝากส่งครั้งที่.....5.....ของเดือนนี้

ได้ฝากสิ่งของส่งทางไปรษณีย์โดยชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ	ผู้รับ	ปลายทาง	เลขที่บริการ (13 หลัก) ลงทะเบียน	รับรอง	EMS	รับประกัน	พัสดุฯ	น้ำหนัก	ค่าบริการ	หมายเหตุ
1	เจ้าอาวาสวัดโฆษธรรมาราม	80230	RF 1930 5136 2 TH						26	
2	เจ้าอาวาสวัดมะขาม	80230	RF 1930 5137 6 TH							
3	เจ้าอาวาสวัดมะม่วงทองเมธาราม	80230	RF 1930 5138 0 TH							
4	เจ้าอาวาสวัดพัทธเสมา	80230	RF 1930 5139 3 TH							
5	เจ้าอาวาสวัดปะธรรมาราม	80230	RF 1930 5140 2 TH							
6	เจ้าอาวาสวัดดินดอน	80230	RF 1930 5141 6 TH							
7	ผอ.รพสต. บ้านบนโพธิ์	80230	RF 1930 5142 0 TH							
8	ผอ.รพสต.บ้านมะม่วงทอง	80230	RF 1930 5143 3 TH							
9	ผอ.รร.ชุมชนลานสกา	80230	RF 1930 5144 7 TH							
10	ผอ.รร.วัดดินดอน	80230	RF 1930 5145 5 TH							
11	ผอ.รร.บ้านมะม่วงทอง	80230	RF 1930 5146 4 TH							
12	ผอ.รร.บ้านสันยูง	80230	RF 1930 5147 8 TH							
13	นายก้องเกียรติ กลึงผล	80230	RF 1930 5148 1 TH							
14	นายศุภชัย พงศ์พรหม	80230	RF 1930 5149 5 TH							
15	นายวินัย กำพลวรรณ	80230	RF 1930 5150 4 TH							
16	นายสาโรจน์ ตระบันพฤกษ์	80230	RF 1930 5151 8 TH							
17	นายประทีป ผอดผะกา	80230	RF 1930 5152 1 TH							
18	นายองอาจ ยอดประดิษฐ์	80230	RF 1930 5153 5 TH							
19	สิบเอกสมยศ ศิริสมบัติ	80230	RF 1930 5154 9 TH							
20	นางมณฑา ยอดไทย	80230	RF 1930 5155 2 TH							
			ไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา รวม Express จำนวน.....ชิ้น						26	
								รวมทั้งสิ้น		

ผู้ฝากส่งกรอก	ยอดรวมยกมาจากครั้งก่อน.....440.....บาท ยอดรวมค่าฝากครั้งนี้.....999.....บาท
เจ้าหน้าที่รับฝากกรอก	ยอดรวมยกไป.....1439.....บาท

(ตัวอักษร).....

สรุปยอดฝากส่งครั้งนี้

ประเภทบริการ	ในประเทศรวมยอด ชิ้น	เงิน(1)	ต่างประเทศรวมยอด ชิ้น	เงิน(2)	รวมเงิน (1+2)
ลงทะเบียน	935				935
รับรอง					
EMS	1				64
รับประกัน					
พัสดุ					
พกง.					
ธรรมดา					
ยอดรวม					

ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ.....
(.....)
ผู้รับผิดชอบในการฝากส่ง

ตราประจำวัน

ได้ตรวจสอบและรับฝากไว้ถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ.....
(.....)
เจ้าหน้าที่รับฝาก

①

ใบนำส่งสิ่งของทางไปรษณีย์โดยชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ

วัน/เดือน/ปี 22/11/65
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ใบอนุญาตเลขที่ 2/2555
ปณ.ลานสกา
ฝากส่งครั้งที่.....5.....ของเดือนนี้

ได้ฝากสิ่งของส่งทางไปรษณีย์โดยชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ	ผู้รับ	ปลายทาง	เลขที่บริการ (13 หลัก) ลงทะเบียน	รับรอง	EMS	รับประกัน	พัสดุฯ	น้ำหนัก	ค่าบริการ	หมายเหตุ
21	นางสาวจินตนา ยอดมงคล	80230	RF 1930 5157 0 TH						26	
22	นางสุพิน ยศวารี	80230	RF 1930 5156 6 TH							
23	นางสาวจารวี ศิริวรรณ	80230	RF 1930 5158 3 TH							
24	นางสาวอุมาพร คำคง	80230	RF 1930 5159 7 TH							
25	นางอรุณรัตน์ ยอดพินิจ	80230	RF 1930 5160 6 TH							
26	นางอารี บำเพิงรัตน์	80230	RF 1930 5161 0 TH							
27	นายวุฒิศักดิ์ ตรีกำจร	80230	RF 1930 5162 3 TH							
28	นายสามารถ มาศจร	80230	RF 1930 5163 7 TH							
29	นางจินดา รัศมีผะกาย	80230	RF 1930 5164 5 TH							
30	นายเชื่อง ยอดวิจารณ์	80230	RF 1930 5165 4 TH							
31	นายสุเมต ยอดล้ำ	80230	RF 1930 5166 8 TH							
32	นายอรรถพล กำพลวรรณ	80230	RF 1930 5167 1 TH							
33	นางพรรณี สุวรรณ	80230	RF 1930 5168 5 TH						26	
34	นายอำเภอลานสกา	80230	RF 1930 5169 9 TH						21	
35	สนง.เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	10300			EH 1341 6905 1 TH				64	
36	ผอ.สนง.พื้นที่การศึกษา ฯ	80000	RF 1930 5170 8 TH						51	
	ไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา รวม Express จำนวน.35..ชิ้น									
	รวมทั้งสิ้น									

ผู้ฝากส่งกรอก	ยอดรวมยกมาจากครั้งก่อน.....440....บาท ยอดรวมค่าฝากครั้งนี้.....บาท
เจ้าหน้าที่รับฝากกรอก	ยอดรวมยกไป.....บาท

(ตัวอักษร).....

สรุปยอดฝากส่งครั้งนี้

ประเภทบริการ	ในประเทศรวมยอด ชิ้น	เงิน(1)	ต่างประเทศรวมยอด ชิ้น	เงิน(2)	รวมเงิน (1+2)
ลงทะเบียน					
รับรอง					
EMS					
รับประกัน					
พัสดุ					
พกง.					
ธรรมดา					
ยอดรวม					

ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ.....
(.....)
ผู้รับผิดชอบในการฝากส่ง

ตราประจำวัน

ได้ตรวจสอบและรับฝากไว้ถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ.....
(.....)
เจ้าหน้าที่รับฝาก

②